

CATÁLOGO GENERAL

2026

ALUMBRADO EXTERIOR



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



LUMINARIAS
CERTIFICADAS



CALIDAD
LUMÍNICA



RESPECTO POR
EL MEDIO AMBIENTE



CONTROL
INTELIGENTE



COMPROMISO
SOSTENIBLE

—— **LUMINARIAS URBANAS** ——

G5mini

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación vial.

-  Potencia de 20 a 104 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 48 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo
-  Montaje y desmontaje rápido sin tornillos



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



ALENA PRO1

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 32 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



ALENA PRO2

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 32 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



VILLALUX

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 36 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR





SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



MARINO

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 40 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



ATENAS 6113A

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 32 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



ATENAS 6113B

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 36 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



JAMES 6102

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 32 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



PAUL 6135

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 32 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



GRAN VIA

Luminaria LED de alta eficiencia para iluminación urbana y residencial.

-  Potencia de 20 a 50 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  Configuración fija a 30 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



— PROYECTORES —

STADIUM C-200

Proyector con tecnología LED de alta eficiencia para grandes superficies.



Potencia de 85 a 1.500 W



Más de 20 fotometrías



PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K / RGBW



N.º de LED: 96 LED/módulo



DALI / DALI2 / DMX512 / 0 -10V



Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)



Conexión sin herramientas



Diseño duradero y de máxima calidad



Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa.



Regulación rápida mediante control externo.



Nº de modulos: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





STADIUM C-400

Proyector con tecnología LED de alta eficiencia para grandes superficies.

-  Potencia de 50 a 400 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / RGBW
-  De 36 a 480 LED
-  DALI / DALI2 / DMX512 / 0 -10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa.
-  Regulación rápida mediante control externo.
-  Nº de modulos: 1 / 2



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



FLQ

Proyector empotrable LED de alta eficiencia para iluminación ornamental.



Potencia de 20 a 40 W



Más de 20 fotometrías



PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / RGBW



De 18 a 24 LED



DALI / DALI2 / DMX512 / 1 -10V



Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)



Conexión sin herramientas



Diseño duradero y de máxima calidad



Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa.



Regulación rápida mediante control externo.



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR





SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



—— LUMINARIAS SOLARES ——

SOLAR COMPACT

Luminaria solar autónoma LED de alta eficiencia para iluminación interurbana y rural.

-  Potencia de 20 a 70 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  Sensor de proximidad integrado
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Baterías con larga duración y rentabilidad
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño robusto y duradero



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR




SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



G5mini SOLAR

Luminaria solar autónoma LED de alta eficiencia para iluminación interurbana y rural.

-  Potencia de 20 a 104 W
-  Más de 20 fotometrías
-  PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
-  De 16 a 48 LED
-  10 Niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
-  Telegestión NEMA7, Zhaga18...(bajo pedido)
-  Conexión sin herramientas
-  Diseño duradero y de máxima calidad
-  Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa
-  Regulación rápida mediante control externo



ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA
CIUDADES Y ESPACIOS



URBANA



ORNAMENTAL



EXTERIOR





SEGURA



FABRICADO
EN ESPAÑA





SISTEMAS DE TELEGESTIÓN COMPATIBLES:



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

QUE SE ADAPTAN A CADA ESPACIO



ALUMBRADO
EXTERIOR



ILUMINACIÓN
URBANA



ILUMINACIÓN
ORNAMENTAL



ILUMINACIÓN
SOLAR



ILUMINACIÓN
DEPORTIVA



www.invematlevante.com



Carretera de
Montealegre Km 2,5
30510 Yecla (Murcia),
España



+34 968 958 233



info@invematlevante.com